

MAXIMALE TOEGESTANE CONCENTRATIES NOX, PM10 EN PM2,5, INCLUSIEF ACHTERGRONDCONCENTRATIES
 zoals bedoeld in artikel 3.3.3 sub a., artikel 3.5.1 sub a. en artikel 5.5.1.

Toetspunt	Toegestane concentratie NOx in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Toegestane concentratie PM10 in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Toegestane concentratie PM2,5 in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1 Forteiland	13,97	22,59	10,36
2 Sea You BV	11,95	23,42	10,28
3 Strandpaviljoen Timboektoe	11,88	21,89	9,92
4 Strandpaviljoen Aloha	11,83	22,30	9,85
5 Strand westzijde	11,82	23,43	9,94
6 woonboten Noordersluisweg	14,41	26,03	11,91
7 woningen Sluiseiland	14,91	23,56	11,28
8 Sluisplein	15,56	23,31	11,01
9 Seinpostweg	13,75	18,95	9,45
10 Jachthaven/Kustplaats	13,67	19,41	9,44
11 Paviljoen/Kustplaats	9,79	17,40	8,47
12 Wijk aan Zee	12,89	21,52	9,82

Tabel met maximale toegestane concentraties NOx, PM10 en PM2,5 bij genoemde rekenpunten, zie volgende figuur. Gebaseerd op bijlage 2 van Deelrapport Luchtkwaliteit bij het MER Energiehaven van 26 februari 2021.

